



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KRİMİNAL POLİS LABORATUVARLARI
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



EKSPERTİZ RAPORU
İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü

İSTANBUL
28.05.2012

Uzmanlık Numarası : BLG-2012/5609

Ekspertizi Veren Yer : Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü
(Yazı Gün ve Sayısı) : 28.05.2012-B.05.1.EGM.4.34-17084.Suç No:844

Ekspertiz : Pasaport ve mühür tetkiki.

Ekspere Verilen Eşya : İnceleme konusu olarak gönderilen;

- (1) adet Danimarka pasaportu.
- (1) adet plastik mühür.

MUKAYESEYE ESAS :

İnceleme konusu olarak gönderilen "T.C. İSTANBUL ATATÜRK HAVA HUDUT KAPISI" içerikli mühürden alınan örnek basım izleri.

R A P O R

Tetkik konusu olarak gönderilen;


1-Lars Klarskov JORGENSEN adına düzenlenmiş "102389553" seri numaralı Danimarka pasaportu, Belge İnceleme Laboratuvarında doküman inceleme cihazları ve diğer optik aletler yardımıyla incelenmiş ve neticede; tetkik konusu pasaportun pasaport 9.sayfasında basılı bulunan (34) numaralı GİRİŞ mühür izinin arşivimizde mevcut hakiki örnek basım izlerine kıyasla **sahte olduğu** belirlenmiştir.

Yapılan sahtecilik, ilk nazarda ve kolaylıkla fark edilemeyecek nitelikte olduğu cihetle, tetkike konu pasaportun aldatma kabiliyetini haiz olduğu görüşündeyiz.

2-İnceleme konusu olarak "T.C. İSTANBUL ATATÜRK HAVA HUDUT KAPISI" içerikli mühürden tarafımızca alınan örnek basım izleri ile arşivimizde mevcut hakiki örnek basım izleri arasında harf ve rakamların yapı arızaları ve konumları yönlerinden farklılıklar bulunduğu belirlenmekle, bahse konu mührün sahte olduğu sonucuna varılmıştır.

Tetkik konusu mühürün pasaport, biniş kartı vb. belgeler üzerinde usulüne uygun olarak kullanılması halinde sahteliği, ilk nazarda ve kolaylıkla fark edilemeyeceğinden, üzerinde basılı bulunduğu belgelerin aldatma kabiliyetini haiz olabilecekleri görüşündeyiz.

Not: İnceleme konuları ve mukayese tablosu ektedir.


Mehmet Fatih AKMAN
UZMAN


Faruk ERAN
TEKNİSYEN



* Bu Ekspertiz Raporu, ilgili laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz.
* İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
* Bu rapor, nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası ilgili makama gönderilmiş, diğer nüshası arşivlenmiştir.
* Yazışmalarda incelemeyi yapan laboratuvar ve uzmanlık sayısını belirtiniz.

79

4

T.C.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü

MUKAYESE TABLOSU
BLG-2012/5609

	
---	---